

# Evakueringsøvelse



Øvelsesansvarlig: Anders Kragh Moestrup

Evakueringsområde: AU IT, bygning 5120 - 5124

Driftområde: Katrinebjerg

Øvelsesdato: 25. oktober 2016

## Resume:

Forud for evakueringsøvelsen afholdtes et møde kl. 10.15 med de øvelsesansvarlige, hvor øvelsens forløb blev gennemgået. Øvelsen blev igangsat ved, at en person blev udpeget til at igangsætte evakueringen. Evakueringen blev igangsat i bygning 5124 og der blev givet besked til de øvrige bygninger. Kort efter begyndte de første i god ro og orden, at gå til samlepladsen fra bygning 5124. Herefter varede det godt 5 minutter før der kom folk fra de øvrige bygninger. Efter 12 minutter var alle bygningerne evakueret, og der var samlet ca. 120 personer på samlepladsen. De gule og orange veste blev taget i anvendelse - i alt 7 par gule og orange veste.

## Måleområder

Målepunkter	Bemærkning	Tid	Godkendt
Responstid			<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivering af evakueringsleder			<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivering af samlingsleder			<input checked="" type="checkbox"/>
Kommandoføring evakueringsleder			<input checked="" type="checkbox"/>
Sweepning af område			<input checked="" type="checkbox"/>
Total tid		12 min.	<input checked="" type="checkbox"/>

## Afviselser:

Ved den efterfølgende evaluering blev det oplyst, at der var en enkelt person, der var blevet glemt i øvelsen.

## Løsning:

Leder: Henrik Lindskov

Godkendt af: Anders Kragh Moestrup